

ASCALE
BY TAU




ALLSFOR
TECH INSPIRATION

ACABAMENTOS

Mate

Semi - Polido

Polido

MATE


O acabamento natural e a textura regular, conferem propriedades elevadas de resistência ao material. O acabamento mais versátil e mais comum, apresentando uma base de cores variada e sólida.

Recomendado para:

- Bancadas de cozinha
- Revestimentos interiores e exteriores;
- Pavimentos interiores e exteriores de grande tráfego pedonal.

Desaconselhado para:

- Não apresenta problemas em outras situações.



SEMI - POLIDO

Acabamento semelhante ao Mate, mas garante uma superfície mais suave em termos de textura e pode apresentar algum brilho em certas cores, permite especial interesse em certos materiais, com resultados comprovados em pavimentos interiores, prevenindo manchas e de limpeza fácil.

Recomendado para:

- Bancadas de cozinha;
- Revestimento interior e exterior;
- Pavimento exterior de pouco tráfego;
- Pavimento interior de medio tráfego, com comunicação ao exterior.

Desaconselhado para:

- Pavimento exterior com médio a grande tráfego;
- Pavimento interior com grande tráfego.

POLIDO

O acabamento mais elegante, adiciona profundidade, brilho e reflexo, impressiona pela sua superfície completamente lisa. Um acabamento ideal para criar efeitos fantásticos.

Recomendado para:

- Bancadas de cozinha;
- Revestimento Interior e exterior;
- Pavimento interior, sujeito a pouco tráfego, sem ligação ao exterior.

Desaconselhado para:

- Pavimento exterior;
- Pavimento interior com tráfego médio a alto, sujeito a água e sujidade (grãos de pó);
- Lavatórios.

PRODUTOS DE LIMPEZA

- Produtos que se pode aplicar:
 - Limpa fornos;
 - Desengordurantes;
 - Lixívia;
 - Amoníaco;
 - Solventes.
- Produtos que não se deve aplicar:
 - Produtos de limpeza abrasivos;
 - Esponjas abrasivas (ex: esfregões de aço, não por riscarem a superfície, mas por deixarem resíduos).
- Para limpar superfícies com acabamento polido, recomenda-se o uso de água com sabão e um pano molhado. Na eventualidade de existir manchas encrustadas/secas, deve-se demolhar a mancha com um produto de limpeza adequado e depois esfregar com um pano molhado.
- Ter em especial atenção facas de cerâmica, pois estas podem riscar as superfícies, seja qual for o acabamento, assim como as superfícies podem riscar um produto da mesma categoria.



T +351 262 502 540

F +351 262 502 542

info@allsfor.com

IC2 . EN 1 . 98/99 . Ataija de Cima

2460-713 Aljubarrota . Portugal